

sabato 26 ottobre 2013

LINUX DAY 2013 E OPEN SPACE SCUOLA



con il patrocinio di:

UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

26 OTTOBRE 2013



INNOVAZIONE DI TUTTI PER TUTTI

Via Santa Marta, 18 Milano ore 9,30

SECONDO OPEN SPACE SCUOLA

**CONDIVIDERE LA CONOSCENZA E
AUTOAPPRENDERE**

INFORMAZIONI E CONTATTI: SIAM - Via Santa Marta n. 18 - Milano
Tel. 02/86450125 - 02/89097287 - segreteria@siam1838.it www.siam1838.it

Il sito della scuola con Joomla



Joomla!TM
...because open source matters

a cura di **Gianluigi Pelizzari**
gianpelizzari@yahoo.it



Il sito della scuola con Joomla

- Joomla è un progetto nato nel settembre 2005 da un gruppo di sviluppatori volontari provenienti da differenti nazioni e supportato da una folta comunità mondiale, tra cui quella Italiana che ne cura la traduzione e locazione nella nostra lingua, è considerato uno dei migliori CMS OpenSource.
- CMS (Content management system) letteralmente significa "Sistema di gestione dei contenuti", è una categoria di software che serve a organizzare e facilitare la creazione collaborativa di siti Internet.
- Joomla è uno strumento che permette la creazione e la pubblicazione di siti Internet dinamici, in maniera semplice e veloce.
- Come per tutti i software open source di successo, la forza di Joomla sta nella comunità. Una community molto grande, compatta e laboriosa.






Il Pacchetto Joomla pasw quickstart

Il pacchetto Joomla pasw quickstart consente in poco tempo di ottenere il risultato visibile all'indirizzo

www.scuolacooperativa.net/joomla



Il pacchetto è basato sulla versione di **Joomla 2.5.x** e su **Joomla FAP**, il template accessibile di Joomla adatta alle pubbliche amministrazioni italiane, in quanto conforme alla legge Stanca

Dimensioni carattere: Alto contrasto Layout Reimposta

Joomla PASW quickstart per la scuola

Via Ripamonti, 85 -20141 - Milano - Tel. +39 02 123 456 78 - Fax +39 02 123 456 87
 PEC: codicemeco@pec.istruzione.it - [Cod.Mecc.](#) [codicemeco](#) - [Cod.Fisc.](#) 12 345 678 901

Home
Studenti
Genitori
Docenti
Personale ATA

Comunicazioni

Circolari
News

Albo di Istituto

Albo - Pubblicità legale

La Scuola

Chi siamo
Dove siamo
Dirigenza
Organigramma
Piano dell'Offerta Formativa
Plessi
Indirizzi di studio
Progetti

Segreteria

URP - Segreteria
Modulistica
Libri di testo

Risorse

Ambiente e-learning
Galleria fotografica
Video

Link utili

Sei qui: Home

Benvenuti

**Scuola dell'infanzia, primaria
secondaria di primo grado
Istituto di Istruzione Superiore**

Via ..., Cap, Comune, Provincia
Posta elettronica Segreteria:
Posta Elettronica Certificata:

Presentazione

Ecco una piccola presentazione fotografica dell'istituto e dell'ambiente in cui si trova:

Altri articoli...

- Progetto Joomla FAP

In evidenza

Ultime circolari

- [Circolare 004/12 - Vigilanza alunni](#)
- [Circolare 003/12 - Elezione rappresentanti studenti](#)
- [Circolare 002/12 - Elezione rappresentanti genitori](#)
- [Circolare 001/12 - Collegio docenti](#)

Ultime news

- [Modello di sito scolastico con Joomla](#)
- [Riunione gruppo musicale](#)
- [Progetto Joomla FAP](#)

Modello di sito scolastico con Joomla

Ecco il nuovo modello di sito scolastico prodotto con il popolare cms Joomla basato su Joomla 2.5.8 e sul template accessibile Joomla FAP, versione adatta alle pubbliche amministrazioni Italiane, in quanto conforme alla legge Stanca.

E' possibile scaricarlo dal sito <http://www.scuolacooperativa.net/wp3-social/spazio-joomla/>

Cerca

« < Ottobre 2013 > »						
L	M	M	G	V	S	D
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

TRASPARENZA,
VALUTAZIONE E MERITO

DECERTIFICAZIONE

Amministrazione digitale

Albo - Pubblicità legale
Bandi di gara
Servizi on line
Servizi da attivare

Feed RSS scuola

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia » Comunicazioni

- [Concorso docenti, Ambito disciplinare 7, graduatoria di merito rettificata](#)
- [Avvio Licei Scientifici ad indirizzo sportivo](#)
- [Commissione per la selezione dei progetti relativi ai Bandi MIUR-Parlamento](#)
- [Seminario Teniamoci per Mouse 2013](#)
- [Progetti di Educazione alimentare nelle scuole primarie](#)
- [Corsi di specializzazione per le attività di sostegno destinati a docenti in esubero e PAS](#)
- [Monitoraggio delle Attività e degli Impianti Sportivi Scolastici, Proroga scadenza](#)

Pagina 1 di 2

Inizio [Prec](#) [1](#) [2](#) [Succ](#) [Fine](#)

Sito realizzato da Gianluigi Pelizzari con Joomla su modello della comunità di pratica Porte aperte sul web nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola".
 L'architettura e i contenuti del modello sono rilasciati con licenza [Attribuzione-Non commerciale-Condividi](#) allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
 Il template accessibile Joomla FAP-25 su cui si basa il modello è coperto da licenza [GNU/Affero GPL](#) - [XHTML](#) - [CSS](#)

[Note legali](#) | [Privacy](#) | [Crediti](#)



Pacchetto Joomla pasw quickstart versione 2.0



Il pacchetto è basato sulla versione di **Joomla 2.5.8** e su **Joomla FAP**, la versione accessibile di Joomla adatta alle pubbliche amministrazioni italiane, in quanto conforme alla legge Stanca e utilizza il template accessibile ottenuto installando le seguenti estensioni scaricabili dal sito dello sviluppatore A. Pasotti (<https://github.com/elpaso/joomla-fap-25>):

- **com_accesskeys_2.5.2.zip** → componente per la gestione delle accesskey
- **plg_jfap_system_2.5.2.zip** → plugin per rendere il codice di Joomla conforme
- **tpl_accessible_2.5.3.zip** → il template accessibile
- **plg_htmlpurifier_content_2.5.2_itopen.zip** → per ottenere una corretta validazione

Comprende inoltre le seguenti estensioni (componenti e plugin):

- **attachments-3.0.4.zip**
- **attachments-Italian-it-IT-language-pack-3.0.3.zip** → per gestire gli allegati
- **com_phocagallery_v3.2.2.zip**
- **it-IT.com_phocagallery_j25.zip**
- **plg_content_phocagallery_3.2.0.zip** → per gestire le gallerie fotografiche
- **Remository355J2.tar.gz** → per gestire archivi di file
- **plg_jw_allvideos-v4.4_j1.5-2.5.zip** → per gestire video
- **com_jevents_2.2.8.zip**
- **it-IT_JEvents_J25.zip** → per gestire gli eventi
- **com_fjrelated_2011_1.03** → per associare uno stesso articolo a più destinatari utilizzando i tag e risolvendo il problema di Joomla di associare uno stesso articolo a più categorie
- **pkg_aixeenataxonomysystem_1.0.6** → per indicare i tag di ogni articolo



Pacchetto Joomla pasw quickstart versione 2.0



Le novità rispetto alla prima versione sono le seguenti:

- è stato introdotto un nuovo componente che indica i tag di ogni articolo
- sono state effettuate alcune modifiche al foglio di stile commentate opportunamente nei vari file css
- sono state spostate le “briciole di pane” nell’area centrale sopra gli articoli
- è stato modificato lo stile del calendario mensile per adattarlo al modello con modifiche al foglio di stile associato
- è stata creata la sezione trasparenza, amministrazione digitale, link utili e sono stati associati i meta DC description alle varie pagine
- sono state inserite alcune immagini cliccabili nelle barre laterali e un Feed RSS dell’USR Lombardia
- è stato inserito un modulo intestazione di tipo html personalizzato nella posizione Banner
- è stato inserito il footer
- è stato inserito, nell’home page, l’articolo in evidenza che mostra i moduli ultime circolari e news
- è stata inserita una galleria fotografica di esempio



Installazione del Pacchetto Joomla pasw quickstart versione 2.0



- Per un'**installazione remota** la prima condizione è di avere a disposizione un Hosting gratuito o a pagamento con Web-Server + MySQL + PHP
- Per un'**installazione locale** si possono sfruttare ambienti per lo sviluppo come XAMPP o EasyPHP che mettono a disposizione Apache+MySQL+PHP attraverso una semplice (e unica) installazione sia per sistemi operativi Linux sia per Windows

OPERAZIONI PRELIMINARI PER UN'INSTALLAZIONE LOCALE

1. Si scarica **XAMPP** e lo si installa sul proprio computer;
2. Dal sito www.scuolacooperativa.net/wp3-social/spazio-joomla/ si scarica il pacchetto **joomla_pasw_quickstart_2.0.zip**
3. Si scompatta l'archivio compresso prima scaricato all'interno della root del Web server (ad es. C:\xampp\htdocs\joomlapasw) nella cartella denominata, ad es. **Joomlapasw** (in caso di installazione remota utilizzando ad es. Filezilla, si trasferiscono via FTP i file nella root o nella cartella desiderata dello spazio a disposizione);
4. Tramite lo XAMPP Control Panel si avvia Apache e MySQL cliccando sui relativi pulsanti di Start.





5. Si avvia il Browser Explorer o Firefox (consiglierei quest'ultimo scaricabile gratuitamente all'indirizzo <http://www.mozilla-europe.org/it/>) e si digita <http://localhost> nella barra dell'indirizzo.

6. Al primo avvio del server Apache si seleziona la lingua italiana e successivamente si clicca sulla voce "phpMyAdmin" del menù Strumenti per accedere alla gestione del DataBase.

7. A questo punto si clicca sulla scheda Database per aprire la relativa finestra e nella casella di testo **crea un nuovo database** si digita il nome del database ad es. **joomlapasw** e si clicca su pulsante **Crea** per creare il database necessario al funzionamento di Joomla

8. Fatto questo si digita il seguente indirizzo <http://localhost/joomlapasw> che causa la partenza della procedura automatica di installazione.





Procedura automatica installazione



La Procedura automatica prevede 7 veloci passi:

- 1°) Si seleziona la lingua
- 2°) Si verificano i controlli di pre-installazione

Per tutte le **impostazioni raccomandate di Joomla! 2.5.8** sarà indicata la configurazione consigliata per ottenere la massima compatibilità con Joomla!, se qualche voce dovesse non corrispondere l'applicazione dovrebbe comunque funzionare senza particolari problemi.

- 3°) Si accetta la licenza

Joomla! 2.5.8 Installazione

Fasi

- 1 : **Lingua**
- 2 : Controlli pre-installazione
- 3 : Licenza
- 4 : Database
- 5 : Configurazione ftp
- 6 : Configurazione
- 7 : Conclusione

Scegli la lingua

Seleziona lingua

Scegli la lingua da utilizzare durante le fasi di installazione di Joomla!:

- English (United Kingdom)
- Italian (Italy)

Avanti

Joomla! 2.5.8 Installazione

Fasi

- 1 : Lingua
- 2 : **Controlli pre-installazione**
- 3 : Licenza
- 4 : Database
- 5 : Configurazione ftp
- 6 : Configurazione
- 7 : Conclusione

Controlli pre-installazione

Controlla di nuovo Indietro Avanti

Controlli pre-installazione per Joomla! 2.5.8 Stable [Ember] 8-November-2012 14:00 GMT:

Se alcuni elementi nella lista non sono supportati (indicati come **No**) devono essere prese adeguate misure per correggerne lo stato.
Se la configurazione non viene corretta, potrebbe pregiudicare l'installazione di Joomla!.

Versione PHP >= 5.2.4	SI
Supporto Zlib Compression	SI
Supporto XML	SI
Supporto Database: (mysql, mysqli)	SI
MB language è predefinito	SI
MB String Overload Off	SI
Supporto INI Parser	SI
Supporto JSON	SI
configuration.php Scrivibile	SI

Impostazioni raccomandate:

Queste sono le impostazioni del PHP raccomandate per assicurare la piena compatibilità con Joomla!.
In ogni caso, Joomla! potrebbe anche funzionare se le impostazioni non corrispondessero pienamente a quelle raccomandate.

Direttive	Raccomandati	Attuali
Safe Mode	Off	Off
Display Errors	Off	Off
File Uploads	On	On
Magic Quotes Runtime	Off	Off
Magic Quotes GPC	Off	Off
Register Globals	Off	Off
Output Buffering	Off	On
Session Auto Start	Off	Off
Native ZIP support	On	On

Joomla! 2.5.8 Installazione

Fasi

- 1 : Lingua
- 2 : Controlli pre-installazione
- 3 : **Licenza**
- 4 : Database
- 5 : Configurazione ftp
- 6 : Configurazione
- 7 : Conclusione

Licenza

Indietro Avanti

GNU General Public License

Table of Contents

- GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
 - Preamble
 - TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
 - How to Apply These Terms to Your New Programs

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.



4°) Si procede alla configurazione del Data Base

L'utilizzatore dovrà in questo caso:

- selezionare la **tipologia di database da utilizzare**, che sarà plausibilmente **"Mysqli"**
- indicare il nome di Host su cui gira il Database Manager, (nel caso di installazione remota l'indirizzo IP fornito dal Provider), semplicemente, **"localhost"** nel nostro caso.
- indicare lo username relativo all'utente che dispone dei privilegi di utilizzo sul database scelto per l'installazione, (nel caso di installazione remota l'utente fornito dal Provider) nel nostro caso **"root"**
- indicare la password associata all'utente per l'autenticazione al DBMS (nel caso di installazione remota la password fornita dal Provider) , nel nostro caso possiamo lasciarla in bianco;
- indicare il **nome del database da utilizzare** , (nel caso di installazione remota il nome del database fornito dal Provider) nel nostro caso **joomlapasw** creato in precedenza
- inserire come prefisso delle tabelle la scritta **jpasw_** (importante!! altrimenti le tabelle del db non vengono sovrascritte in seguito dai dati di esempio)
- decidere se effettuare il backup o la rimozione delle tabelle relative ad un'eventuale e precedente installazione di Joomla,

Joomla! 2.5.8 Installazione

Configurazione database

Configurazione connessione

Un sito Joomla! registra tutti i dati nel database. Questa schermata fornisce al programma di installazione le informazioni necessarie per creare la struttura del database.

Se stai installando Joomla! su un server remoto, avrai bisogno delle seguenti informazioni dal tuo host.

Alcuni host richiedono di creare il database prima di installare Joomla!. Se ottieni questo messaggio "Impossibile connettersi al database", controlla che i tuoi username e password siano corretti. Se vedi ancora questo messaggio, controlla con il tuo host se c'è bisogno di creare il database prima di installare Joomla!.

Configurazione base

Tipo database * *Generalmente è "MySQL"*
 Mysqli

Nome Host * *Generalmente è "localhost"*
 localhost

Nome utente * *Potrebbe essere il nome utente Mysql predefinito "root" oppure un nome utente fornito dal tuo gestore di hosting oppure un nome utente da te impostato al momento della creazione del database.*
 root

Password *Per la sicurezza del sito utilizzare la password per l'account mysql è obbligatorio.*

Nome database * *Alcuni gestori di host consentono un solo nome DB per sito. Se questo è il tuo caso, utilizza il prefisso tabelle per distinguere più di un sito Joomla!.*
 joomlapasw

Prefisso tabelle * *Scegli un prefisso per le tabelle del database oppure utilizza quello generato casualmente. La lunghezza ideale sono tre o quattro caratteri, solo alfanumerici e DEVE finire con un underscore. Assicurati che il prefisso scelto non sia utilizzato da altre tabelle.*
 jpasw_

Processa database vecchio *
 Salva
 Elimina *In caso il prefisso delle tabelle sia lo stesso utilizzato da altre tabelle del database già esistenti, selezionando "Salva" le tabelle esistenti verranno rinominate in bak_ selezionando "Elimina" verranno eliminate.*



5°) Configurazione FTP

Questa fase è facoltativa e si consiglia pertanto di saltarla cliccando su avanti

6°) Configurazione principale

- Nella sezione "Nome Sito" l'utilizzatore avrà la possibilità di:
 - dare un nome al sito, impostazione che comparirà anche tra i tag "title" delle pagine per le quali questi non sono stati impostati differientemente;
 - impostare i **Meta Tag Description** di default per le pagine (setaggio opzionale);
 - impostare i Meta Tag Keywords predefiniti (opzionale).
- Nella sezione dedicata all'Admin, il super-utente sarà invece necessario indicare:
 - l'**indirizzo di posta elettronica** scelto per l'amministratore, cioè la mailbox nella quale verranno recapitati i messaggi contenenti le notifiche da parte dell'applicazione;
 - lo username da associare all'amministratore (**è opportuno che sia diverso da admin per motivi di sicurezza**);
 - la password necessaria all'amministratore per accedere al pannello di controllo di Joomla.
- Al fine di installare il modello Joomla PASW è necessario installare i dati di esempio** cliccando sul relativo pulsante
- Una volta indicati tutti i dati richiesti sarà possibile cliccare su "Avanti" e la procedura d'installazione e configurazione sarà conclusa:

Joomla! 2.5.8 Installazione

Fasi

- Lingua
- Controlli pre-installazione
- Licenza
- Database
- Configurazione ftp
- Configurazione**
- Conclusione

Configurazione principale

Nome sito

Inserisci il nome del tuo sito Joomla!.
Opzionale: nella configurazione avanzata puoi inserire anche il Meta Description e le Meta keywords del sito.
Puoi anche decidere se rendere il lato pubblico del sito immediatamente disponibile o meno alla fine dell'installazione.

Nome sito *

[Configurazione avanzata - Opzionale](#)

Confirma indirizzo email e password Amministratore.

Inserisci il tuo indirizzo email. Questa sarà l'email del SuperAmministratore del sito.
Inserisci la password e confermalala nel campo seguente. Puoi cambiare il nome utente predefinito admin. Questi saranno il Nome utente e la password che utilizzerai per effettuare il login al Pannello di Controllo amministrativo alla fine dell'installazione.
Se stai effettuando una migrazione puoi anche ignorare questa sezione. Le tue attuali impostazioni verranno automaticamente migrate.

La tua Email *

Nome utente amministratore *

Password amministratore *

Conferma Password amministratore *

Carica dati di esempio

Importante! si consiglia ai nuovi utilizzatori di Joomla! di installare i Dati di Esempio. Per farlo, seleziona l'opzione e clicca sul pulsante prima di procedere al passaggio successivo.

1. **Dati di esempio:** prima di finire l'installazione, puoi popolare il database del sito con dei dati. Ci sono due modi per farlo.

1a. **Dati di esempio predefiniti.** Si possono inserire i dati di esempio predefiniti. Assicurati che nel menu a tendina sia visualizzato Dati di esempio Inglese (GB) e clicca il pulsante Installa dati di esempio.

1b. **Dati di esempio personalizzati.** Si possono inserire i dati di esempio personalizzati. Scegli uno dei dati di esempio disponibili nel menu a tendina e clicca sul pulsante Installa dati di esempio.

2. **Installazione pulita:** se preferisci effettuare un'installazione pulita, senza dati di esempio, inserisci il nome del sito, l'email dell'amministratore e scegli una password. Poi procedi con la fase finale cliccando su Avanti.

Seleziona i dati di esempio

sample_data_porteapertesulweb

Installa dati di esempio

L'installazione di questi dati è raccomandata ai principianti. Verranno installati i dati di esempio contenuti nel pacchetto Joomla!.

Seleziona i dati di esempio



sample_data_porteapertesulweb

Installa dati di esempio

L'installazione di questi dati è raccomandata



Conclusione



7°) Conclusione

A questo punto, per motivi di sicurezza, sarà necessario cancellare o rinominare dallo spazio Web utilizzato la cartella contenente i file per l'installazione di Joomla (denominata "installation");

Joomla! 2.5.8 Installazione

Fasi

- 1 : Lingua
- 2 : Controlli pre-installazione
- 3 : Licenza
- 4 : Database
- 5 : Configurazione ftp
- 6 : Configurazione
- 7 : **Conclusione**

Conclusione

Congratulazioni, Joomla! è stato installato correttamente.

Clicca sul pulsante Sito per vedere la prima pagina del sito Joomla! oppure su Pannello amministrativo per accedere all'amministrazione di Joomla!.

Cliccando sul link *Joomla! nella tua lingua?* presente nel riquadro qui a destra, troverai delle indicazioni (in inglese) per installare i pacchetti lingua disponibili.

Clicca sul pulsante a destra per aprire il sito Community in una nuova finestra.

RICORDATI DI RIMUOVERE COMPLETAMENTE LA CARTELLA INSTALLATION
Non potrai procedere oltre questo punto se prima non avrai rimosso la cartella installation. Questa è una misura di sicurezza di Joomla!.

Cartella installation eliminata correttamente

Dettagli Login Amministratore

Nome utente : nome_fantasia

Joomla! nella tua lingua?
Visita il sito Community di Joomla! per maggiori informazioni e download.

8°) E voilà se tutto è andato per il verso giusto il sito Funziona !!

A questo punto, cliccando sul pulsante sito si apre magicamente la home page del sito Joomla PASWquickstart per la scuola

Dimensioni carattere: Alto contrasto Layout Reimposta

Porte Aperte sul Web

Joomla PASW quickstart per la scuola

Via Ripamonti, 85 - 20141 - Milano - Tel. +39 02 123 456 78 - Fax +39 02 123 456 87
PEC: codicemecc@pec.istruzione.it - Cod.Mecc. codicemecc - Cod.Fisc. 12 345 678 901

Home Studenti Genitori Docenti Personale ATA

Sei qui: Home

Comunicazioni

- Circolari
- News

Albo di Istituto

- Albo - Pubblicità legale

La Scuola

- Chi siamo
- Dove siamo
- Dirigenza
- Organigramma
- Piano dell'Offerta Formativa
- Plessi
- Indirizzi di studio
- Progetti

Segreteria

- URP - Segreteria
- Modulistica
- Libri di testo

Risorse

- Ambiente e-learning

Benvenuti

In evidenza

Ultime circolari

- Circolare 004/12 - Vigilanza alunni
- Circolare 003/12 - Elezione rappresentanti studenti
- Circolare 002/12 - Elezione rappresentanti genitori
- Circolare 001/12 - Collegio docenti

Ultime news

- Modello di sito scolastico con Joomla
- Riunione gruppo musicale
- Progetto Joomla FAP

Scuola dell'infanzia, primaria secondaria di primo grado Istituto di Istruzione Superiore

Via ..., Cap, Comune, Provincia
Posta elettronica Segreteria:
Posta Elettronica Certificata:

Presentazione

Modello di sito scolastico con Joomla

TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO

DECERTIFICAZIONE

Amministrazione digitale

- Albo - Pubblicità legale
- Bandi di gara
- Servizi on line
- Servizi da attivare



- Per entrare nel pannello di amministrazione occorre a questo punto digitare l'indirizzo:
http://localhost/joomlapasw/administrator
- E inserire le credenziali di accesso definite in fase di installazione

Amministrazione

Login al Pannello Amministrativo di Joomla!

Utilizza il nome utente e password validi per accedere al Pannello Amministrativo.

[Torna alla Homepage del sito.](#)

Nome utente	<input type="text" value="nome_fantasia"/>
Password	<input type="password" value="....."/>
Lingua	<input type="text" value="Predefinito"/>
<input type="button" value="Login"/>	



Amministrazione Joomla!

Sito Utenti Menu Contenuti Componenti Estensioni Aiuto 0 Utenti 1 Amministratore 0 Vedi sito Esci

Nome	Lato	ID	Ultima attività	Esci
Super User	Amministratore	88	2013-01-22 22:47:13	

Joomla! 2.5.8

Joomla!® è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.

Joomla!® è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.

- E' così possibile accedere al pannello di amministrazione



Avvertenze!!



- Una volta installato il modello, può essere necessario reimpostare i collegamenti agli articoli e i link delle immagini: logo dell'intestazione, trasparenza e decertificazione.

Questo può essere fatto nell'area amministrativa tramite il menu **Estensioni – gestione moduli**, andando ad aprire i moduli **Intestazione** e **Trasparenza e Decertificazione** per modificare i link alle immagini utilizzando l'editor testo.

Nel caso di installazione locale occorre modificare L'URL dell'immagine logo selezionandola, cliccando sul pulsante  ed eseguire la modifica come nelle figure a lato: da **home** a **index.php/home** cliccando infine su **aggiorna** (idem per i loghi **Trasparenza e Decertificazione**).

- Nel caso di installazione locale utilizzando il server XAMPP è necessario configurare il file **php.ini** rispetto al report degli errori nel seguente modo:

Basta andare nella cartella `/xampp/php`, aprire il file `php.ini` con il blocco note, cercare la stringa `“error_reporting = E_ALL | E_STRICT”` e sostituirla con `“error_reporting = E_ERROR”` chiaramente senza il ; davanti e riavviare il server.



The image shows two screenshots of the Joomla! administrator interface. The top screenshot shows the 'Inserisci/modifica link' dialog box with the 'Proprietà generali' tab selected. The 'URL collegamento' field is set to 'home'. The bottom screenshot shows the same dialog box with the 'URL collegamento' field set to 'index.php/home'. An arrow points from the 'Aggiorna' button in the bottom dialog to the 'URL collegamento' field in the top dialog.



- Nella figura a destra è riportata l'anteprima con le posizioni dei vari moduli



- Nello schema sottostante sono riportate le posizioni predefinite del template accessibile JFAP





Nessun sistema o software o CMS è sicuro al 100%, ma cercare di tenere il proprio sito al sicuro è possibile e doveroso.

Vediamo come:

- mantenere aggiornato Joomla e le estensioni all'ultima versione stabile disponibile;
- disabilitare l'utente **admin** e creare un nuovo utente "Super Administrator" utilizzando una password il più possibile sicura;
- nascondere l'accesso all'amministrazione;
- evitare **jos_** come prefisso delle tabelle nel database;
- effettuare frequentemente il backup completo del sito (file e database) e conservarlo al sicuro;
- utilizzare il protocollo SFTP, per avere il traffico dati cifrato;
- mantenere aggiornato e sicuro il proprio pc ed i software utilizzati.